# 2020

### **CHEMISTRY**

[GENERAL]

Paper - II

(Gr. A, B & C)

## [SUPPLEMENTARY]

Full Marks: 100

Time: 3 Hours

The figures in the right-hand margin indicate marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

#### **GROUP-A**

(Marks: 50)

- 1. Answer any **four** questions :

  যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ
  - a) Draw the structure of Na<sub>2</sub>EDTA. Na<sub>2</sub>EDTA-এর গঠন সংকেত আঁক।
  - b) Give an example of cationic ligand.
    একটি ধনাত্মক লিগ্যান্ড-এর উদাহরণ দাও।
  - c) What is meant by 'decay constant' of a radioactive element?
    একট তেজস্ক্রিয় মৌলের 'বিভাজন ধ্রবক' বলতে কি বোঝ?

[Turn over]

 $1\times 4=4$ 

- d) Write the electronic configuration of Au.
  Au-এর ইলেকটন বিন্যাস লেখ।
- e) Why Na and K called alkali metals? Na এবং K-কে ক্ষারধাতু বলা হয় কেন?
- f) Give an example of Ni(o) compound. একটি Ni(o) যৌগের উদাহরণ দাও।
- 2. Answer any **six** questions : 2×6=12 থে-কোনো **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ
  - a) Which halogen exhibits basic properties and why?

কোন হ্যালোজেন ক্ষারীয় ধর্ম দেখায় এবং কেন?

- D) Name and draw the structural formula of a hexadentate Ligand.

  একটি হেক্সাডেন্টেট লিগ্যান্ডের নাম এবং গঠনসঙ্কেত লেখ।
- What is chain reaction? Give an example.
   শৃঙ্খল বিক্রিয়া কি? একটি উদাহরণ দাও।
- d) Find the value of 'n' in Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>7<sup>n-</sup>
  Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>7<sup>n-</sup> এ 'n' এর মান নির্ণয় কর।
- e) What happens when hydrazine is added to Fehling's solution?
  ফেলিং দ্রবণে হাইড়াজিন যোগ করলে কি ঘটে?

[2]

- f) Why cyanogen is called a pseudohalogen?
  সায়ানোজেনকে একটি ছদ্ম হ্যালোজেন বলা হয় কেন?
- g) Why XeF<sub>6</sub> cannot be stored in glass-vessels?

  XeF<sub>6</sub> কে কাঁচ পাত্ৰে রাখা যায় না কেন?
- h) Why the alkali metals are strong reducing agents?
  ক্ষারধাতগুলি তীব্র বিজারকদ্রব্য কেন?
- 3. Answer any **four** questions:  $6 \times 4 = 24$  যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ
  - a) i) Why boron nitride is called inorganic benzene? 3
    বোরন নাইট্রাইড-কে অজৈব বেঞ্জিন বলা হয় কেন?
    - ii) What is 'Radio-Carbondating'? 3 রেডিও কার্বন ডেটিং কী?
  - b) i) Briefly discuss the limitations of Werner's theory. 3 ভার্ণারের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
    - ii) Write a short account on per-disulphuric acid. 3
      সংক্ষেপে পারডাইসালফিউরিক অ্যাসিড সম্বন্ধে
      আলোচনা কর।

- c) i) What happens when hydrazine is treated with AgNO3 solution? 2 হাইড্রাজিনের সঙ্গে AgNO3-এর বিক্রিয়ায় কি ঘটে?
  - ii) Give the preparation of sodium borohydride with chemical equation.

2 রাসায়নিক সমীকরণসহ সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড-এর প্রস্তুতি আলোচনা কর।

- iii) Write difference between nuclear fission and fusion. 2
  নিউক্লীয় বিভাজন ও সংযোজনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- d) i) What is meant by interhalogen compounds. Give example. 3 আন্তঃহ্যালোজেন যৌগ বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও।
  - ii) What do you mean by silicone? How is it prepared? 3
    সিলিকোন বলতে কি বোঝ? ইহা কিভাবে প্রস্তুত করা হয়?
- e) i) Establish the relationship between the stepwise and over all stability constant for the formation of  $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ . 4  $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$  যৌগের গঠনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক সুস্থিরতা ধ্রুবক এবং সর্বমোট সুস্থিরতা ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

- ii) Write the IUPAC nomenclature of the following compounds: 2
  নিম্নলিখিত যৌগগুলির IUPAC নাম লেখ ঃ
  [Co(en)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>]Cl and [Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>(ONO)]Cl<sub>2</sub>
- f) Mention two chief ores of nickel. Discuss the principle of extraction and purification of nickel from one of them. Give one use of nickel.

1+4+1

নিকেলের দুটি মুখ্য আকরিকের নাম লেখ। উহাদের যে কোনো একটি থেকে নিকেলের নিষ্কাশনের ও বিশুদ্ধকরণের নীতি আলোচনা কর। নিকেলের একটি ব্যবহার উল্লেখ কর।

- 4. Answer any **one** question: 10×1=10 যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ
  - a) i) How XeF<sub>4</sub> is synthesized? XeF<sub>4</sub> কিভাবে সংশ্লেষ করা হয়?
    - ii) What do you mean by interhalogen compounds? Why are they more reactive than halogens?
      আন্তঃ হ্যালোজেন যৌগসমূহ বলিতে তুমি কি বোঝ ংহ্যালোজেন অপেক্ষা উহারা বেশী সক্রিয় কেন?
    - iii) Draw the possible isomers of  $[\mathrm{Co(NH_3)_3Cl_3}]$   $[\mathrm{Co(NH_3)_3Cl_3}]$  এর সম্ভাব্য সমাবয়ব-গুলি অঙ্কন কর।

- iv) Write IUPAC names of : IUPAC নাম লেখ  $^{\circ}$  [Co(NH $_3$ ) $_5$ N $_3$ ] Br $_2$  K $_3$ [Fe(CN) $_6$ ] [Pt(NH $_3$ ) $_4$ ] [PtCl $_6$ ] 2+3+2+3
- b) i) Write the principle of synthesis of diborane in the laboratory. Why is it called an 'electron deficient' compond?
  পরীক্ষাগারে ডাইবোরেন প্রস্তুতির নীতিটি লেখ। কেন ইহাকে 'স্বল্পতর-ইলেকট্রনবিশিষ্ট' যৌগ বলা হয়?
  - ii) Write the electronic configurations and oxidation states of the elements in Gr. IIA of the periodic table.
    পর্যায়সারণীর II-A শ্রেণীর মৌলগুলির ইলেকট্রন বিন্যাস এবং জারণস্তরের উল্লেখ কর।
  - iii) Why do lighter elements generally undergo nuclear fusion, while heavier elements undergo nuclear fission reaction? (3+1)+3+3 কেন সাধারণতঃ হালকা মৌলগুলি নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়ায় এবং অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলগুলি নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে?

#### **GROUP - B**

(Marks : 25)

5. Answer any **three** questions from the following:

 $1 \times 3 = 3$ 

নীচের প্রশ্নগুলির মধ্যে যে-কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

- a) What is chiral centre? কাইরাল কেন্দ্র কি?
- b) What is symmetry element? প্রতিসম উপাদান কি?
- c) Why phenol is acidic? ফেনল আম্লিক কেন?
- d) Why does benzene undergo mainly electrophilic substitution? বেঞ্জিন মূলত: ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করে কেন?
- 6. Answer any **three** questions: 2×3=6 বে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ
  - a) In benzene ring carboxylic group acts as metadirecting but carboxylate group acts as ortho / para directing — Example. বেঞ্জিন বলয়ে কার্বক্সিলিক গ্রুপ মেটা-নির্দেশক কিন্তু কার্বক্সিলেট গ্রুপ অর্থো / প্যারা নির্দেশক— ব্যাখ্যা কর।

[7]

- b) What happens when phenol reacts with brominewater? Write with equation. ফেনল ব্রোমিন জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে কি ঘটে? সমীকরণসহ লেখ।
- What is meant by specific rotation of optically active compounds?
  আলোক সক্রিয় যৌগের আপেক্ষিক আবর্তন বলতে কি বোঝায়?
- d) Draw the three dimensional isomers of 2-butene. Identify them and out of them which has lower dipole moment?

  2-বিউটিনের ত্রিমাত্রিক সমাবয়বগুলি আঁক। এদের চিহ্নিত কর এবং এদের মধ্যে কোন্টির দ্বিমেরু ভ্রামক নিম্নতম হবে?
- 7. Answer any **one** question from the following :  $6 \times 1 = 6$

নীচের যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

- a) i) Discuss nitration of benzene with energy profile diagram and mechanism.


  বিক্রিয়া কৌশল ও শক্তি লেখচিত্র সহযোগে বেঞ্জিনের নাইট্রেশন বর্ণনা কর।
  - ii) What is Huckel's rule of aromaticity?
    4+2
    অ্যারামেটিসিটি সংক্রান্ত হুকেলের সূত্র কি?

- b) i) Describe SN<sup>2</sup> reaction with proper example and energy profile diagram.
  উপযুক্ত উদাহরণ ও শক্তি লেখচিত্র সহযোগে SN<sup>2</sup> বিক্রিয়া বর্ণনা কর।
  - ii) What are the differences between nucleophile and base? 4+2 নিউক্লিওফাইল ও ক্ষারের মধ্যে পার্থক্যগুলি কি কি?
- 8. Answer any **one** question: 10×1=10 যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ
  - a) Write short notes on the following:  $4 \times 2^{\frac{1}{2}} = 10$

নীচের বিষয়গুলির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

- i) Claisen rearrangement with mechanism ক্লেইজেন পুনর্বিন্যাস কলাকৌশলসহ
- ii) Kolbe reaction with mechanism কোল্বে বিক্রিয়া কলাকৌশলসহ
- iii) Stability of benzene ring বেঞ্জিন বলয়ের সুস্থিরতা
- $_{
  m N}$ 1 mechanism  $_{
  m N}$ 1 কলাকৌশল
- b) i) Indicate the R/S rotations for the chiral centres in the following molecules: 2

নীচের অণুগুলির অপ্রতিসম কেন্দ্রের R/S চিহ্ন নির্দেশ কর ঃ



- ii) Draw all possible stereoisomers of tartaric acid in Fischer, Newmann and Sawhorse projection formula and commeent on optical activity of the isomers. 4
  টারটারিক অ্যাসিডের সম্ভাব্য স্টিরিও আইসোমারগুলির ফিসার, নিউম্যান ও সহর্স অভিক্ষেপ সংকেত আঁক এবং তাদের আলোক সক্রিয়তা সম্বন্ধে মতামত দাও।
- iii) How will convert? 2+2
  Anthranilic acid ← Toluene → Benzyl alcohol
  কিভাবে রূপান্তর করবে?
  অ্যানথ্রানিলিক অ্যাসিড ← টলুইন → বেনজাইল অ্যালকোহল

#### **GROUP-C**

(Marks: 25)

9. Answer any **three** questions: 1×3=3
যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

- a) What is meant by standard hydrogen electrode?
  প্রমাণ হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড বলতে কি বোঝ?
- b) pH of pure water is 7. explain. বিশুদ্ধ জলের pH=7 ব্যাখ্যা কর।
- c) Why drop of liquid is spherical? তরলের ফোঁটা গোলাকার হয় কেন?
- d) Give an example of pseudo unimolecular reaction.

ছদ্ম এক-আণবিক বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

- 10. Answer any **three** questions : 2×3=6 যে-কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দও ঃ
  - a) What is specific conductance? What is its unit? আপেক্ষিক পরিবাহিতা কি? এর একক কি?
  - b) What are the disadvantages of using Standard Hydrogen electrode as reference electrode? প্রমাণ হাইড্রোজেন তড়িৎদারকে নির্দেশক তড়িৎদার রূপে ব্যবহারের অসুবিধাগুলি কি কি?
  - c) How does surface tension of a liquid change

[Turn over]

with temperature? Write appropriate equation.
তরলের পৃষ্ঠটান উষ্ণতার সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়?
উপযুক্ত সমীকরণটি লেখ।

- d) State and explain Ostwald's dilution law.
  ওস্টওয়াল্ডের লঘুতা সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
- 11. Answer any **one** question:  $6 \times 1 = 6$  যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ
  - a) i) Derive the rate equation of a second order reaction where the initial concentration of reactant are not equal. 3
    একটি দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার গতিধ্ববক সম্পর্কিত সমীকরণটি নির্ণয় কর যেখানে বিকারকের প্রাথমিক গাঢ়ত্ব সমান নয়।
    - ii) During the neutralisation of 50 ml 0.1(N) solution of acetic acid with 0.1(N) NaOH. Calculate the pH of solution at half-nuetralisation point. (pKa=4.75) 3 50 ml পরিমাণ 0.1(N) অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে 0.1(N) মাত্রার NaOH দ্বারা প্রশমিত করার সময় অর্ধ-প্রশমনকালে দ্রবণের pH-এর মান কত নির্ণয় কর। (প্রদন্ত pKa=4.75)
  - b) i) Discuss the principle of determining pH of a solution by EMF method using calomale electrode.

132(Sc) [ 12 ]

132(Sc)

[11]

EMF পদ্ধতিতে ক্যালোমেল ইলেকট্রোড ব্যবহার করে একটি দ্রবণের pH নির্ণয়ের নীতিটি আলোচনা কর।

ii) At certain temperature, surface tension and density of liquid – A is half and double respectively with respect to another liquid – B. If liquid A raises 10 cm in a capillary tube then what will be the rise of liquid in the same capillary tube and temperature?

3

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন তরল A-এর পৃষ্ঠটান ও ঘনত্ব ওপর তরল B-এর পরিপ্রেক্ষিতে যথাক্রমে অর্ধেক ও দ্বিগুণ। যদি তরল A কৈশিক নলে 10 সেমি ওঠে, তাহলে ঐ একই কৈশিক নলে ও তাপে তরল B কতটা উঠবে?

12. Answer any **one** question:

 $10 \times 1 = 10$ 

যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

a) i) What is meant by transference number?

Discuss the principle of moving boundary methodfor determination of transference number.

1+3

বহনাঙ্ক বলতে কি বোঝ? চলমান সীমানা পদ্ধতি দ্বারা কিভাবে বহনাঙ্ক নির্ণয় করা হয় তার নীতি আলোচনা কর।

- ii) The standard reduction potential of Cu<sup>2+/</sup>Cu and Zn<sup>2+/</sup>Zn electrodes are 0.337 and 0.763 volt respectively. Construct a cell using these electrodes and calculate the standard emf of the cell. 2

  Cu<sup>2+/</sup>Cu এবং Zn<sup>2+/</sup>Zn তড়িৎদ্বারের প্রমাণ বিজারণ বিভব যথাক্রমে 0.337 volt এবং 0.763 volt। এই তড়িৎদ্বার দুটির সাহায্যে একটি কোষ গঠন কর এবং কোষটির প্রমাণ তড়িৎচালক বল গণনা কর।
- iii) Draw and explain the nature of curve obtained by conductometric titrations of the following:

  2+2

  নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পরিবাহিতা অনুমাপনে প্রাপ্ত লেখচিত্রগুলি আঁক এবং ব্যাখ্যা কর ঃ

AgNO<sub>3</sub> vs. KCl and CH<sub>3</sub>COOH vs. NH<sub>4</sub>OH

b) i) Derive the relation between ionic mobility of positive and negative charge with their transference number.

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের আয়নীয় গতিশীলতার সঙ্গে তাদের স্থানান্তর সংখ্যার সম্পর্ক উপপাদন কর।

- ii) What is meant by equivalent conductance at infinite dilution? At 18°C equivalent conductance at infinite dilution of NH<sub>4</sub>Cl, NaOH and NaCl are 129.8, 217.4 and 108.9 ohm<sup>-1</sup>cm<sup>2</sup> respectively. What will be the value of equivalent conductance at infinite dilution of NH4OH at same 1+2temperature? অসীম লঘুত্বে তুল্যাঙ্ক পরিবাহিতা বলতে কি বোঝ?  $18^{\circ}\mathrm{C}$  উষ্ণতায় NH $_{4}\mathrm{Cl}$ , NaOH এবং NaCl-এর  $\lambda_{\scriptscriptstyle 0}$  -এর মান যথাক্রমে 129.8, 217.4 এবং 108.9 ওহম<sup>-1</sup>সেমি² হলে একই উষ্ণতায় NH₄OH-এর  $\lambda_{\scriptscriptstyle 0}$  -এর মান কত ? (  $\lambda_{\scriptscriptstyle 0}$  ightarrowঅসীম লঘুত্বে তুল্যাঙ্ক পরিবাহিতা)
- iii) Draw and explain the nature of curve obtain by potentiometric titrations of the following: 2+2 নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিভবমূলক অনুমাননে প্রাপ্ত লেখচিত্রগুলি আঁক এবং ব্যাখ্যা কর। acidified FeSO<sub>4</sub> vs.  $K_2Cr_2O_7$  and HCl vs. NaOH

[ 15 ]